




Schiefer- ein
einzigartiges
Stück der Natur

Natürlich • Zeitlos • Individuell



- S. 4-5 Splitte
- S. 6-7 Mauersteine
- S. 8-9 Verblend- / Gabionensteine
- S. 10-11 Blockstufen
- S. 12-13 Findlinge / Monolithen
- S. 14-15 Stelen / Bretter

- S. 16-17 Polygonalplatten
- S. 18-19 Format- / Trittplatten
- S. 20-21 Abdeckplatten / Sitzsteine/-blöcke
- S. 22-23 Maßzuschnitte / Unmaßtafeln
- S. 24-25 Fliesen
- S. 26-27 Feinsteinzeug



Schiefer, ein Naturstein mit vielen Gesichtern...

Seit über einem Jahrhundert beschäftigt sich Theis-Böger mit dem Thema Bauen rund um das Naturprodukt Schiefer. Baustile unterliegen der normalen Weiterentwicklung, geblieben ist die beruhigende Wirkung des Natürlichen auf den Menschen unserer Zeit.

Theis-Böger ist heute europaweit im Vertrieb von Natursteinen tätig. Neben der Eigenproduktion aus dem Untertagebergwerk Altlay und dem Tagebau auf der Grube Frühberg stammt die Ware aus besten, weltweiten Gewinnungsstätten.

In dem Bestreben, dem Qualitätsanspruch des heimischen Marktes gerecht zu werden, umfasst das vielseitige Lieferprogramm unterschiedliche Gesteinsarten. Diese bieten neben ihren optischen Reizen auch viele materialtypische Vorteile. Sie sind strapazierfähig, pflegeleicht und schadstofffrei. Die energiearme Gewinnung in Verbindung mit ihrer Langlebigkeit zeichnen sie als ökologisch wertvolle Baustoffe aus.

Splitte



Original Rheinischer Schiefer A-Sortierung

Verfügbare Körnungen:

- ca. 0-30 mm (Mulch)
- ca. 0-5 mm (Fugensplitt)
- ca. 3-8 mm (Unterbau)
- ca. 10-30 mm (feine Körnung)
- ca. 60-120 mm (grobe Körnung)
- ab ca. 120 mm (Überkorn)

* Feinsplitte auf Anfrage



Original Rheinischer Schiefer B-Sortierung

Verfügbare Körnungen:


- ca. 20-70 mm (mittlere Körnung)
- ca. 60-120 mm (grobe Körnung)
- ab ca. 120 mm (Überkorn)



Monte Color Schiefer Purpur

Verfügbare Körnungen:

- ca. 10-30 mm (feine Körnung)
- ca. 20-70 mm (mittlere Körnung)



Monte Color Schiefer Smaragdgrün

Verfügbare Körnungen:

- ca. 0-30 mm (Mulch)
- ca. 10-30 mm (feine Körnung)
- ca. 20-70 mm (mittlere Körnung)

Produkteigenschaften

Schiefermulch (ca. 0-30 mm)

- Hochwertiger Bodenverbesserer und Feuchtigkeitsbinder
- Unkrautenschutz in Verbindung mit Unkrautvlies
- Hoch verdichtend und zugleich wasserdurchlässig – es entsteht eine trittfeste und anpassungsfähige Oberfläche, die auch für steile Hänge geeignet ist (rutschfest)
- Witterungs- und frostbeständig über Generationen
- Nach einem ersten Abregnen optisch gleiches Bild wie bei der Körnung ca. 10-30 mm

Pflaster- / Fugensplitt (ca. 0-5 mm, ca. 3-8 mm)

- Selbstinstandsetzung: Bei Kontakt mit Feuchtigkeit wird der Splitt aktiviert und entstandene Mikrorisse (z.B. durch das Setzen von Steinen oder Wärmeverschiebung) schließen sich wieder
- Bewuchshemmend
- Unbegrenzte Lagerfähigkeit, da nicht aushärtend
- Geringere Anziehungskraft für Kleinstlebewesen wie z.B. Ameisen

Splitte für den Gala-Bau (ca. 10-30 mm, ca. 20-70 mm, ca. 60-120 mm, ab ca. 120 mm)

- Unkrautenschutz in Verbindung mit Unkrautvlies
- Auch für steile Hänge geeignet (rutschfest)
- Witterungs- und frostbeständig über Generationen
- Wärme- und Feuchtigkeitsspeicher

* Lose verladen / abgefüllt in Big Bag / abgefüllt in 25 kg-Säcke

* Schüttgewicht ca. 1,4 t / m³


* Empfohlene Schichtdicke ca. 2-8 cm (je nach Körnung und Verwendungszweck)



Mauersteine



NATÜRLICHE
BAUSTOFFE IM
HEIMISCHEN GARTEN



Quarzit Qyster



Original Rheinischer Schiefer (A-Sortierung)


Natursteine strahlen immer etwas Natürliches aus und eignen sich somit ideal für das Anlegen von Gärten, Wegen, Treppen, Terrassen oder Mauern.

Das Lieferprogramm beinhaltet verschiedene Trockenmauersteine unterschiedlicher Gesteinstypen. Von naturbelassenen Bruchsteinen, bis hin zu maschinell bearbeiteten Mauersteinen bieten sich zahlreiche Alternativen für die individuelle Gestaltung von Außenanlagen. Für die Sicherung großer Hänge beinhaltet das Sortiment auch große Mauerblöcke für Schwergewichtsmauern.

- Unterschiedliche Gesteinstypen, Formate und Einbindetiefen
- Verschiedene Selektierstufen (z.B. freie Längen / Höhen / Tiefen oder einheitliche Steingrößen)
- Geeignet für Böschungsmauern oder doppelwandige freistehende Mauern

Mauersteine

Original Rheinischer Schiefer (B-Sortierung)




Original Rheinischer Schiefer (C-Sortierung)



Schieferquarzit




Verblendsteine



Eine massive vorgemauerte Natursteinfassade gilt nicht nur als langlebige witterungsstabile Fassadenlösungen, sondern ist zugleich mit höchster Handwerkskunst verbunden.

- Material: Original Rheinischer Schiefer, Schieferquarzit und Quarzit Oyster
- Unterschiedliche Formate und Einbindetiefen
- Als Verblendmauerwerk oder als Gabionensteine



Mit Naturstein hinterfüllte Gabionen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Sie bilden eine moderne Form des Mauerbaus und dienen u.a. zum Abfangen von Böschungen oder zum Sicht- und Lärmschutz.

Die Gitterkörbe sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und sind auf Wunsch transportabel, sodass sie sich problemlos umplazieren lassen.



EINSETZBAR ALS
HANGABSICHERUNG
UND SICHTSCHUTZ



Schieferquarzit



Blockstufen



Schieferquarzit



NACHHALTIGES
UND LANGLEBIGES
NATURPRODUKT

Massive Blockstufen schaffen in jeder Garten- und Außenanlage einen besonders natürlichen Flair. Ob etwas natürlichere oder geradlinigere Kanten – jede Blockstufe hat ihren individuellen Charakter.

Sie ersparen nicht nur teure und aufwendige Betonkonstruktionen, sondern erfüllen zudem ihren Zweck über Jahrhunderte.

- Unterschiedliche Gesteinstypen, Farben und Abmessungen
- Verschiedene Kanten und Oberflächenbearbeitungen
- Abmessungen: ca. 100/120/130/150 x 35 x 15 cm bzw. nach Kundenwunsch




Findlinge / Monolithen



IMPOSANTE
FELSOBTIKEN

Original Rheinischer Schiefer + Schieferquarzit

Findlinge / Monolithen



Findlinge / Monolithen sind ein einzigartiges Stück der Natur und werten jede Gartenanlage auf. Jeder Stein ist durch seine individuellen Bruchkanten und Farbgebungen ein Unikat. Ob als Dekostück, als Hangsicherung oder als Grundstückseinfriedung – die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig.

- Lose verladen oder palettiert
- Quellsteinbohrungen und Standfüße nach Kundenwunsch


Stelen / Bretter



Assulo Schiefer + Schieferquarzit



NATÜRLICHE
AKZENTE SETZEN



Schieferquarzit

Schiefer Stelen und Bretter setzen besondere Akzente in jeder Außenanlage. Ob Dekostücke, Hangesicherung, Grundstückseinfriedung, Mauerabdeckung, Trittplatten oder Sichtschutz – die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig. Oft bildet die richtige Kombination verschiedener Stärken und Größen oder die Abwechslung mit Findlingen / Steinbrettern die Basis für den Blickfang Ihres Gartens. Sie sind in unterschiedlichen Materialien, Abmessungen, Farben, Spaltstärken und Kantenbearbeitungen erhältlich (*gesägt oder natur bruchrau*).

- Stelen: ca. 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 250 / 300 x 6-8 x 8-12 cm
- Bretter: ca. 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 250 / 300 x 30 / 40 / 50 x 3-7 cm
bzw. nach Kundenwunsch auch in anderen Längen / Querschnitten herstellbar




Polygonalplatten

Im Bereich der Polygonalplatten gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Farben, Spaltstärken und Plattengrößen. Hierbei werden die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten bzw. Einsatzgebiete berücksichtigt. Ob als dekorative Wandverkleidung oder als Bodenbelag und Mauerabdeckung, durch ihr unregelmäßiges Fugenbild bieten polygonale Beläge Freiraum zur individuellen Gestaltung.

- Klein- / Groß- / XL-Format
- Stärken: ca. 20 - 40 mm / 40 – 60 mm oder nach Kundenwunsch



Original Rheinischer Schiefer



Quarzit Oyster

Polygonalplatten

Assulo Schiefer



INDIVIDUELLE GESTALTUNGS- MÖGLICHKEITEN


Format- / Trittplatten




Schiefer Anthrazit

GRENZENLOS
EINSETZBAR

Format- / Trittplatten




Assulo Schiefer XL Format



Assulo Schiefer Japanplatten (Unregelmäßig)

Die Sortimentsbreite umfasst Formatplatten unterschiedlicher Gesteinstypen inkl. verschiedener Oberflächenbearbeitungen (u.a. natur spaltrau, flambiert, gebürstet, poliert, sandgestrahlt). Diese sind in verschiedenen Abmessungen / Bahnenbreiten und Spaltstärken erhältlich.

Abdeckplatten



Mauerabdeckplatten aus unserem Schiefer Anthrazit bringen durch ihre rundum gebrochenen Kanten nicht nur eine besondere Optik, sondern verhindern zudem ein Schneiden an der Bruchkante. Sie eignen sich dadurch besonders als Sitzfläche.

Erhältlich in den Formaten:


- ca. 100 x 35 x 5 cm
- ca. 80 x 45 x 5 cm

GRENZENLOS
EINSETZBAR

Sitzsteine/-blöcke



Original Rheinischer Schiefer



Gartenmöbel aus Naturschiefer dürfen in keiner Gartenanlage mehr fehlen. Ob rund um die Grillstelle oder auf der Terrasse, ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig. Durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit punkten sie im Vergleich zu herkömmlichen Gartenmöbeln mit ihrer hohen Langlebigkeit.

Auch bei diesem Produkt sind individuelle Lösungen möglich. Die Schieferquarzit Sitzblöcke sind im Format 50 x 50 x 50 cm erhältlich.

Maßzuschnitte / Unmaßtafeln




Schiefer grafit spaltrau



Assulo Schiefer sägerau



Assulo Schiefer gebürstet



Schiefer multicolor spaltrau

Das Sortiment umfasst Unmaßtafeln unterschiedlicher Ge steinstypen

Inklusive verschiedener Oberflächenbearbeitungen. Durch die große Auswahl an Rohplatten können Maßzuschnitte aller Art angefertigt werden – egal ob rustikal, strukturiert, lebhaft oder einheitlich elegant.




Schiefer Anthrazit



Schiefer Anthrazit

Maßzuschnitte / Unmaßtafeln



TREPPIEN
KÜCHENARBEITSPLATTEN
FENSTERBÄNKE
MAUERABDECKUNG
TISCHPLATTEN
KAMINUMRUNDUNG



Assulo Schiefer

Schiefer Anthrazit

Auf Wunsch sind Fasen, Wassernasen, Ablaufrillen, Rundungen und Bohrungen möglich.




MODERNE
WOHNRAUMGESTALTUNG




Schiefer Grafit spaltrau





Peacock Schiefer spaltrau



Schiefer Multicolor spaltrau



Porto Schiefer spaltrau

Wie die meisten Natursteinprodukte machen auch Natursteinfliesen Karriere. Neben Ihren optischen Reizen bieten sie viele materialspezifische Vorteile. Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und schadstofffrei.

Insbesondere Schieferfliesen erreichen heute ein Verarbeitungsniveau, das alternativen, uniformen Kunstprodukten in nichts nachsteht.

Feinsteinzeug

Keramikfliesen für den Außenbereich überzeugen durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ihre Anpassungsfähigkeit ist besonders durch die verschiedenen Optiken, Formate und vor allem Stärken gekennzeichnet. Ob in Holz-, Schiefer- oder Betonoptik, Keramikfliesen passen sich immer ihrer Umgebung an.



Einsatzorte:

- Einfahrten
- Gärten
- Innenhöfe/Terrassen
- Badestellen
- Industrie-/Gewerbegebäuden
- Gehwege
- Parks uvm.

Im Innenbereich finden die Fliesen als Boden- sowie Wandverkleidung ihre besondere Geltung. Durch ihre Rutschfestigkeit und ihre einfache Pflege eignen sie sich für Küchen und Nassräume.



UMFANGREICHES
FARBSORTIMENT



THEIS-BÖGER

Schiefer seit 1902

Hauptgeschäftsstelle

Nikolaus Theis Nachf. Böger GmbH
Ringstraße 23
D-55626 Bundenbach

Telefon: +49 (0) 6544 9979 0
Telefax: +49 (0) 6544 9979 10
E-Mail: info@theis-boeger.de
Website: www.theis-boeger.de

Grube Frühberg

Frühbergstraße
D-55626 Bundenbach

GPS

Breite: 49.828735 Nord
Länge: 7.37807 Ost

Überreicht durch:

